

Ficha técnica

Año modelo 2022

| |
|--------------|
| LX |
| GRJ76L-RKMRK |

Land Cruiser serie 76

| |
|--------------|
| LX |
| GRJ76L-RKMRK |

Interior

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Aire acondicionado | SI |
| Vidrios y seguros eléctricos | SI |
| Velocímetro | SI |
| Audio | SI, AM/FM/USB/ |
| Retrovisor interno | SI, día y noche |
| Asientos | Tapizados en tela color marrón |
| Tipos de asientos delanteros | Butacas |
| Tipos de asientos traseros | Banco horizontal |
| Parlantes | 2 |
| Guantera con llave | SI |
| Reloj Digital | SI |
| Encendido de motor inteligente | NO |
| Volante con control de mando | NO |
| Alfombras delanteras y traseras | SI, Básicas |

Tecnología y asistencia de manejo

| | |
|---|-----|
| Sistema de frenos | ABS |
| Selector multi terreno (MTS) | NO |
| Sistema Crawl Control | NO |
| Control de Tracción Activo (A-TRC) | NO |
| Asistencia en Descenso (DAC) | NO |
| Sistema de arranque en pendientes (HAC) | NO |
| Control de estabilidad (VSC) | NO |
| Control de Crucero | NO |
| Tercer stop tipo LED | SI |
| Columna de dirección colapsable | SI |

Seguridad

| | |
|---|-----------------------------|
| Bolsas de aire | 2 Conductor y pasajero |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 Puntos |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 x 3 Puntos / 1 x 2 Puntos |
| Sistema immobilizer | SI |
| Puertas traseras con seguros para niños | NO |
| Apoya cabeza | 4 |

① Valor estimado

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

Colores disponibles

CSPD 20211123



Gris Metálico (1G3)



Beige (4E9)



Rojo Oscuro (3Q3)




Azul (8H6)



Blanco (058)



Plateado Metálico (1F7)



ABS



Inmovilizador



Snorkel (toma de aire)




Motor 1GR 4.0 L




Air Bag



Rines 16 de Aluminio




Winche



Toyota de Venezuela

www.toyota.com.ve



Ficha técnica

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Año modelo 2022 | | LX |
| Vigencia a partir de: | | GRJ79L-DKMRK |
| | | Mayo 2021 |
| Motor | | |
| Tipo | 6 Cilindros en V (1GR-FE) | |
| Cilindrada | 4.0L (3956 cc) | |
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | |
| Mecanismo valvular | 24 válvulas DOHC – con VVT-i | |
| Potencia máxima | 224 Hp @ 5200 rpm | |
| Torque Máximo | 351 Nm @ 3800 rpm | |
| Capacidad de Combustible | 130 Lts (Gasolina) | |
| Combustible | | |
| Capacidad de Combustible | 130 Lts (Gasolina) | |
| Tipo de Combustible | Gasolina | |
| Economía del combustible (L/100km) | 15,1 | |
| | 12,3 | |
| | 13,6 | |
| Dimensiones y pesos | | |
| Total (mm) | Largo | 5245 |
| | Ancho | 1790 |
| | Alto | 1960 |
| | Dist. Entre ejes | 3180 |
| | Trocha delantera | 1515 |
| | Trocha trasera | 1420 |
| Peso neto (kg) | 2280 | |
| Capacidad de carga (kg) | 920 | |
| Peso bruto (kg) | 3200 | |
| Capacidad de puestos | 6 | |
| Transmisión | | |
| Tipo | Manual de 5 velocidades | |
| Tracción | 4x4 tiempo parcial | |
| Chasis | | |
| Suspensión | Delantera | Eje rígido, resortes espirales, barra estabilizadora |
| | Trasera | Eje rígido, con ballestas |
| Tipo de dirección | Hidráulica | |
| Frenos Delanteros y Traseros | Delanteros ventilados/ Traseros de tambor | |
| Rines y Neumáticos | 265/70 R16 - Aluminio | |
| Diferencial central y transfer | Sin LSD (HF1A) | |
| Bloqueo de diferencial | SI, Del. y Tras. | |
| Exterior | | |
| Estribos laterales | SI | |
| Snorkel (toma de aire) | SI | |
| Entrada inteligente (Smart Entry) | NO | |
| Winche | SI, Eléctrico 12V | |
| Antena | SI, Manual | |
| Luces antiniebla | SI | |
| Guardabarros delanteros y traseros | SI | |
| Sobre guardafangos (buches) | SI | |
| Parachoque delantero | SI, Pintado | |
| Parachoque trasero | SI, con platinas | |
| Caucho de repuesto | SI, Aluminio | |
| Luces de faros | Halógenos | |
| Espejo retrovisores exteriores | Eléctricos | |

Land Cruiser serie 79 Cabinas doble

| | |
|--|--------------------------------|
| Interior | |
| Aire acondicionado | SI |
| Velocímetro | SI |
| Vidrios y seguros eléctricos | SI |
| Audio | SI, AM/FM/USB/ |
| Retrovisor interno | SI, día y noche |
| Asientos | Tapizados en tela color marrón |
| Tipos de asientos delanteros | Banco horizontal |
| Tipos de asientos traseros | Banco horizontal |
| Parlantes | 2 |
| Guantera con llave | SI |
| Reloj Digital | SI |
| Encendido de motor inteligente | NO |
| Volante con control de mando | NO |
| Alfombras delanteras y traseras | SI, Básicas |
| Tecnología y asistencia de manejo | |
| Sistema de frenos | ABS |
| Selector multi terreno (MTS) | NO |
| Sistema Crawl Control | NO |
| Control de Tracción Activo (A-TRC) | NO |
| Asistencia en Descenso (DAC) | NO |
| Sistema de arranque en pendientes (HAC) | NO |
| Control de estabilidad (VSC) | NO |
| Control de Crucero | NO |
| Tercer stop tipo LED | SI |
| Seguridad | |
| Bolsas de aire | 2 Conductor y pasajero |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2 x 3 Puntos / 1 x 2 Puntos |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 x 3 Puntos / 1 x 2 Puntos |
| Sistema immobilizer | SI |
| Bloqueo inalámbrico de puertas | SI |
| Puertas traseras con seguros para niños | NO |
| Columna de dirección colapsable | SI |
| Apoya cabeza | 4 |

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

Colores disponibles

CSPD 20211123

Gris Metálico (1G3)


Beige (4E9)

Rojo Oscuro (3Q3)

Azul (8H6)

Blanco (058)

Plateado Metálico (1F7)



ABS (versión LX)



Inmovilizador



Snorkel (toma de aire)




Motor 1GR 4.0 L




Air Bag (versión LX)



Rines 16 de Aluminio




Winche



Toyota de Venezuela

www.toyota.com.ve

LAND CRUISER Serie 79



Ficha técnica

Año modelo 2022

| |
|--------------|
| STD |
| GRJ79L-TJMRK |

Vigencia a partir de : **Mayo 2021**

| Motor | |
|------------------------|--|
| Tipo | 6 Cilindros en V (1GR-FE) |
| Cilindrada | 4.0L (3956 cc) |
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
| Mecanismo valvular | 24 válvulas DOHC – com VVT-i |
| Potencia máxima | 224 Hp @ 5200 rpm |
| Torque Máximo | 351 Nm @ 3800 rpm |

| Combustible | | | | | | | |
|---|---|--------|------|--------------|------|-------------|------|
| Capacidad de Combustible | 90 Lts (Gasolina) | | | | | | |
| Tipo de Combustible | Gasolina | | | | | | |
| Economía del combustible (L/100km) ^① | <table border="1"> <tr> <td>Urbano</td> <td>15,1</td> </tr> <tr> <td>Extra Urbano</td> <td>12,3</td> </tr> <tr> <td>Combinación</td> <td>13,6</td> </tr> </table> | Urbano | 15,1 | Extra Urbano | 12,3 | Combinación | 13,6 |
| Urbano | 15,1 | | | | | | |
| Extra Urbano | 12,3 | | | | | | |
| Combinación | 13,6 | | | | | | |

| Dimensiones y pesos | | |
|-------------------------|------------------|------|
| Total (mm) | Largo | 5095 |
| | Ancho | 1770 |
| | Alto | 1975 |
| | Dist. Entre ejes | 3180 |
| | Trocha delantera | 1515 |
| | Trocha trasera | 1420 |
| Peso neto (kg) | 2190 | |
| Capacidad de carga (kg) | 1010 | |
| Peso bruto (kg) | 3200 | |
| Capacidad de puestos | 3 | |

| Transmisión | |
|-------------|-------------------------|
| Tipo | Manual de 5 velocidades |
| Tracción | 4x4 tiempo parcial |

| Chasis | | |
|--------------------------------|---|--|
| Suspensión | Delantera | Eje rígido, resortes espirales, barra estabilizadora |
| | Trasera | Eje rígido, con ballestas |
| Tipo de dirección | Hidráulica | |
| Frenos Delanteros y Traseros | Delanteros ventilados/ Traseros de tambor | |
| Rines y Neumáticos | 7.50R16-8(E) 5.50F (con tripa) (rín de acero) | |
| Diferencial central y transfer | Sin LSD (HF1A) | |
| Bloqueo de diferencial | NO | |

| Exterior | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Estribos laterales | NO |
| Snorkel (toma de aire) | SI |
| Entrada inteligente (Smart Entry) | NO |
| Winche | NO |
| Antena | SI, Manual |
| Luces antiniebla | SI |
| Guardabarros delanteros y traseros | SI, delanteros |
| Caucho de repuesto | SI, Acero |
| Parachoque delantero | SI, Pintado color negro |
| Parachoque trasero | NO |
| Luces de faros | Halógenos |
| Espejo retrovisores exteriores | SI, eléctricos |

Land Cruiser serie 79 cabina sencilla

| |
|--------------|
| STD |
| GRJ79L-TJMRK |

| Interior | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Aire acondicionado | SI |
| Velocímetro | SI |
| Vidrios y seguros eléctricos | NO |
| Audio | SI, AM/FM/USB/ |
| Retrovisor interno | SI, día y noche |
| Asientos | Tapizados en semi-cuero color beige |
| Tipos de asientos delanteros | Banco horizontal |
| Parlantes | 2 |
| Guantera con llave | SI |
| Reloj Digital | SI |
| Encendido de motor inteligente | NO |
| Volante con control de mando | NO |
| Alfombras delanteras y traseras | Delanteras - Básicas |

| Tecnología y asistencia de manejo | |
|---|-----|
| Sistema de frenos | ABS |
| Selector multi terreno (MTS) | NO |
| Sistema Crawl Control | NO |
| Control de Tracción Activo (A-TRC) | NO |
| Asistencia en Descenso (DAC) | NO |
| Sistema de arranque en pendientes (HAC) | NO |
| Control de estabilidad (VSC) | NO |
| Control de Crucero | NO |
| Tercer stop tipo LED | NO |
| Columna de dirección colapsable | SI |

| Seguridad | |
|---|-------------------------|
| Bolsas de aire | NO |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2 x 3 Ptos / 1 x 2 Ptos |
| Cinturones de seguridad traseros | N/A |
| Sistema immobilizer | SI |
| Puertas traseras con seguros para niños | NO |
| Apoya cabeza | 2 |

^① Valor estimado

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

Colores disponibles

CSPD 20211123



Gris Metálico (1G3)



Beige (4E9)



Rojo Oscuro (3Q3)




Azul (8H6)



Blanco (058)



Plateado Metálico (1F7)



ABS



Inmovilizador



Snorkel (toma de aire)





Motor 1GR 4.0 Lts.



Parachoque color negro Versión STD



Rines 16 de acero



Tacómetro analógico



Toyota de Venezuela

www.toyota.com.ve